

Beschaffung von zwei baugleichen Tragkraftspritzenfahrzeugen-Logistik (TSF-L) für die Feuerwehren Krapfenau-Wehlmäusel (Stadt Feuchtwangen) und der Feuerwehr Neuses (Markt Dürrwangen)

Los 1 - Fahrgestell

Inhaltsverzeichnis:

- Aufforderung zur Angebotsabgabe 1 Seite
- Angebotsschreiben 2 Seiten
- Bewerbungsbedingungen 9 Seiten
- Bietererklärung 4 Seiten
- Eigenerklärung nach VOL 2 Seiten
- Leistungsbeschreibung für Fahrzeug Feuchtwangen 9 Seiten
- Leistungsbeschreibung für Fahrzeug Dürrwangen 9 Seiten
- Bewertungsmatrix 2 Seiten



Stadt Feuchtwangen · Postfach 12 57 · 91552 Feuchtwangen

Steueramt

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht

Unser Zeichen
2/24-0917.21/Schn

Telefon
09852/904-134
Telefax
09852/904-9134
E-Mail
roland.schneider@feuchtwangen.de

Sachbearbeiter
Herr Schneider
Zimmer Nr. 11

Datum

**Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für Fahrgestell
Offenes Verfahren**

Maßnahme: Beschaffung von zwei Tragkraftspritzenfahrzeugen-Logistik

Anlagen: Angebotsschreiben
Bewerbungsbedingungen
Bietererklärung
Eigenerklärung VOL
Leistungsbeschreibung

Es ist beabsichtigt, die in der beiliegenden Leistungsbeschreibung bezeichnete Leistung zu vergeben im Namen und für Rechnung

Stadt Feuchtwangen
Kirchplatz 2
91555 Feuchtwangen
und
Markt Dürrwangen
Sulzacher Str. 14
91602 Dürrwangen

Es gelten die beigefügten Bewerbungsbedingungen. Die Ausführungsfrist beginnt in der KW 9/2018 und endet in der KW 5/2019.

Die Bindefrist beginnt mit dem Eröffnungstermin und läuft bis zum 31.05.2018. Bis zu diesem Termin ist der Bieter an sein Angebot gebunden.

Falls Sie bereit sind, die Leistungen zu übernehmen, werden Sie gebeten, beiliegendes Angebotsschreiben nebst Anlagen ausgefüllt und rechtsverbindlich unterschrieben in verschlossenen Umschlag bis zum **24.01.2018, 11.00 Uhr** an die o.g. Stelle einzusenden oder dort abzugeben. Der Umschlag ist außen mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift und der Angabe „**Angebot für TSF-L**“ zu bezeichnen.

Wird eine Leistung angeboten, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen abweicht, hat der Bieter bei der betreffenden Position des Leistungsverzeichnisses auf eine Anlage zum Angebot hinzuweisen. In dieser ist die abweichende Leistung eindeutig zu beschreiben und die Gleichwertigkeit im Hinblick auf Gebrauchstauglichkeit, Unfallverhütung und feuerwehrtechnischer Vorschriften nachzuweisen.

Kirchplatz 2
91555 Feuchtwangen

Telefon 0 98 52/904-0
Telefax 0 98 52/904-230
www.feuchtwangen.de

Sprechzeiten:
Mo-Fr 8.00 - 12.00 Uhr
Mo-Mi 14.00 - 16.00 Uhr
Do 14.00 - 18.00 Uhr

Gläubiger-ID: DE86STF00000000652

Sparkasse Feuchtwangen
IBAN: DE4976550000000000869

VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbühl eG
IBAN: DE5276591000000207004

Name und Anschrift des Bieters

.....
.....
.....

Vergabeart: Offenes Verfahren

Bindefrist endet am:

31.05.2018

Stadt Feuchtwangen
Kirchplatz 2
91555 Feuchtwangen

Angebot

Maßnahme: *Beschaffung von zwei Tragkraftspritzenfahrzeugen-Logistik*

Angebot für: *Fahrgestell (Los 1)*

Anlagen: Leistungsbeschreibung Fahrzeug Feuchtwangen
Leistungsbeschreibung Fahrzeug Dürrwangen
Bewerbungsbedingungen
Bietererklärung
Eigenerklärung
.....

1. Wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von uns eingesetzten Preisen an. An unser Angebot halten wir uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2. Die Angebotssumme einschließlich Umsatzsteuer gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

Fahrzeug Feuchtwangen

..... Euro

Fahrzeug Dürrwangen

..... Euro

3. Unserem Angebot liegen folgende Unterlagen zugrunde:
- die Bewerbungsbedingungen
 - die Leistungsbeschreibung Feuchtwangen und Dürrwangen
 - die Bietererklärung
 - die Eigenerklärung
-

4. Wir erklären, dass wir unseren Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung nachgekommen sind.

5. Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung im Angebotsschreiben unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann.

Ort, Datum, Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift:

Wird das Angebot an dieser Stelle nicht rechtsverbindlich unterschrieben, gilt das Angebot als nicht abgegeben.



**Anschaffung von zwei Tragkraftspritzenfahrzeugen-Logistik
für die Feuerwehren Krapfenau-Wehlmäusel (Stadt Feuchtwangen) und
für die Feuerwehr Neuses (Markt Dürrewangen)**

Bewerbungsbedingungen

Im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit beabsichtigen die Stadt Feuchtwangen und der Markt Dürrewangen zwei baugleiche Tragkraftspritzenfahrzeuge-Logistik (TSF-L) gemäß der Technischen Baubeschreibung für Tragkraftspritzenfahrzeug-Logistik (TSF-L, Ausgabe 04/2015) vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr gemeinsam beschaffen. Die federführende Ausschreibung übernimmt hierbei die Stadt Feuchtwangen. Die Auftragserteilung für die zwei TSF-L erfolgt jedoch getrennt durch die jeweilige Kommune, d.h. jede Kommune tritt als Auftraggeber für je ein TSF-L auf.

Allgemeines

Die in der Leistungsbeschreibung enthaltenen Positionen sind in der angegebenen Stückzahl und Ausstattungsvariante angegeben. Die bei der Feuerwehr bisher eingesetzten Geräte müssen mit den angefragten Ausstattungen kompatibel sein und dürfen einem wirtschaftlichen Betrieb nicht entgegenstehen.

Die einzelnen Lose müssen aufeinander abgestimmt sein. Die Angebote können für die Gesamtheit der Lose oder jedes Los einzeln abgegeben werden. Die Vergabe als Gesamtauftrag oder in einzelnen Losen bleibt vorbehalten.

Es gilt deutsches Recht. Gerichtstand ist Ansbach.

Die Bezeichnung Auftraggeber bezieht sich immer auf die Stadt Feuchtwangen und den Markt Dürrewangen.

Bei der Ausschreibung sind folgende Rechtsvorschriften in den jeweils geltenden Fassungen anzuwenden:

- Gesetz über Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
- Vergabeverordnung (VgV)
- Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen – Teil A (VOL/A) Ausgabe 2009

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, so hat der Bieter unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich darauf hinzuweisen.



Anschaffung von zwei Tragkraftspritzenfahrzeugen-Logistik für die Feuerwehren Krapfenau-Wehlmäusel (Stadt Feuchtwangen) und für die Feuerwehr Neuses (Markt Dürrwangen)

Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen und Schadensersatz

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. Zur Bekämpfung der Verhinderung, Einschränkungen oder Verfälschung des Wettbewerbs hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. Dies gilt insbesondere für Bietergemeinschaften.

Wenn der Bieter aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 15 v.H. der Auftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen, es sei denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist.

Angebot

Für das Angebot sind die vom Auftraggeber übersandten Vordrucke zu verwenden. Die Verwendung selbstgefertigter Vervielfältigungen, Abschriften und Kurzfassungen ist - ausgenommen bei der Leistungsbeschreibung - unzulässig.

Anstelle der vom Auftraggeber übersandten Leistungsbeschreibung können selbstgefertigte Abschriften oder Kurzfassungen verwendet werden, wenn der Bieter die vom Auftraggeber verfasste Leistungsbeschreibung als allein verbindlich anerkennt. Kurzfassungen müssen die Positionen der vom Auftraggeber übersandten Leistungsbeschreibung vollzählig, in der gleichen Reihenfolge und mit den gleichen Nummern enthalten. Angebote, die diesen Bedingungen nicht entsprechen, können ausgeschlossen werden. Die Kurzfassung ist zusammen mit der vom Auftraggeber übersandten Leistungsbeschreibung Bestandteil des Angebots. Das Angebot muss vollständig sein; unvollständige Angebote können ausgeschlossen werden.

Dem Angebot sind ausführliche Informationen (Prospekte usw.) über die angebotene Leistung beizufügen.

Das Angebot muss die Preise und die in den Ausschreibungsunterlagen geforderten Erklärungen und Angaben enthalten. Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. Änderungen an den Ausschreibungsunterlagen sind unzulässig.

Alle Preise sind in EURO anzugeben. Die Preise (Einzelpreise, Gesamtpreise) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzufügen.

Ein angebotenes Skonto wird nur gewertet, wenn die Zahlungsfrist eindeutig angegeben und diese angemessen ist, und wenn das Skonto sich auf alle Zahlungen erstreckt.



Anschaffung von zwei Tragkraftspritzenfahrzeugen-Logistik für die Feuerwehren Krapfenau-Wehlmäusel (Stadt Feuchtwangen) und für die Feuerwehr Neuses (Markt Dürrewangen)

Die Angebote müssen Angaben zu den Garantiebedingungen sowie über die zu erwartende Kulanzregelung nach Ablauf der Garantiezeit enthalten.

Das Angebot muss berücksichtigen, dass eine Vergabe der Alternativ-Ausstattungen nur bei Bedarf erfolgt.

Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. Es muss mit rechtsverbindlicher Unterschrift bei den angegebenen Stellen versehen sein.

Wurden die Angebotsunterlagen vom Bieter von der Homepage der Stadt Feuchtwangen selbst heruntergeladen, ist der Bieter für die Vollständigkeit der Unterlagen selbst verantwortlich. Um über Änderungen bei den Vergabeunterlagen informiert zu werden, ist eine kurze Mitteilung an die Stadt Feuchtwangen notwendig, wenn die Vergabeunterlagen von der Homepage heruntergeladen werden.

Auf elektronischem Wege übermittelte Angebote, wie Fernschreiben, Telefax, Telegramm, Telebrief, Telex oder E-Mail sind nicht zugelassen.

Angebote mit abweichenden technischen Spezifikationen

Eine Leistung, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen abweicht, darf angeboten werden, wenn sie mit dem geforderten Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichwertig bzw. baugleich ist. Die Abweichung muss im Angebot eindeutig bezeichnet sein. Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Fahrzeugvorführung

Bei Bedarf hat sowohl der Hersteller für das Fahrgestell sowie der Feuerwehraufbauhersteller ein vergleichbares Fahrzeug in Feuchtwangen vorzustellen. Die Vorführung ist kostenlos durchzuführen.

Die Stadt behält sich vor, zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes durch eine Bewertungskommission für die Wertung der Bewertungskriterien Einsatzfunktionalität und Qualität eine **Vergleichsvorführung** durchzuführen. In diesem Fall muss von jedem Bieter ein Vorführfahrzeug von einem Tragkraftspritzenfahrzeug-Logistik bei der Feuerwehr verpflichtend vorgestellt werden. Der genaue Termin wird rechtzeitig (ca. 2 Wochen vorher) mitgeteilt. Falls



Anschaffung von zwei Tragkraftspritzenfahrzeugen-Logistik für die Feuerwehren Krapfenau-Wehlmäusel (Stadt Feuchtwangen) und für die Feuerwehr Neuses (Markt Dürrwangen)

an der Vergleichsvorführung nicht teilgenommen wird, führt dies zum Ausschluss des Angebotes, falls es nicht schon vorher aus formellen oder inhaltlichen Gründen ausgeschlossen wurde. Den Auftraggebern entstehen durch die Vergleichsvorführung keine Kosten.

Beladeplan, technisches Gespräch, Abnahmen

Mit dem Angebot ist ein vollständiger vorläufiger Beladeplan abzugeben. Der Beladeplan muss die Seitenansichten aller Geräteräume mit Darstellung der Unterbringung der Beladung nach Leistungsbeschreibung enthalten.

Vor Beginn der Arbeiten an Aufbau und Beladung ist ein technisches Gespräch mit den Feuerwehren und den Auftraggebern durchzuführen. Bei diesem Gespräch sind alle Details des Auftrags zu besprechen und auch die Lage der Ausrüstung festzulegen, damit ein endgültiger Beladeplan erstellt werden kann.

Ein Termin für die Rohbau- und Zwischenabnahme ist rechtzeitig mit den Feuerwehren zu vereinbaren. Der Zeitpunkt der Rohbau- bzw. Zwischenabnahme ergibt sich aus dem Bauzustand des Fahrzeuges und ist so zu wählen und den Auftraggebern anzuzeigen, dass der Einbau der technischen Einrichtungen begutachtet werden kann. Über die Ergebnisse der Rohbau- bzw. Zwischenabnahme hat der Auftragnehmer ein Protokoll zu fertigen und von den Auftraggebern gegenzeichnen zu lassen.

Ein Termin für die Bereitstellung und Übergabe von Ausrüstungsteilen, welche von den Auftraggebern zum Einbau zur Verfügung gestellt werden, ist rechtzeitig nach Baufortschrift zu vereinbaren. Entstehende Mehrkosten bei nicht rechtzeitiger Mitteilung an die Auftraggeber gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Ausführungsfristen, Vertragsstrafe

Folgende Ausführungsfristen sind einzuhalten:

Fahrgestell	30. August 2018 (Übergabe an Aufbauhersteller)
Fahrzeug mit Aufbau, Beladung und Rollcontainer	31. Januar 2019 (Übergabe an Auftraggeber)

Falls die Einhaltung dieser Fristen nicht möglich ist, muss dies bei der Angebotsabgabe, unter Angabe der voraussichtlichen Lieferzeiten, mitgeteilt werden.

Bei Überschreitung der vom Bieter in seinem Angebot genannten Lieferfrist wird durch den Auftraggeber eine Vertragsstrafe bei der Begleichung der Rechnung abgezogen. Für jede vollendete Woche der Überschreitung wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 % desjenigen Teils, welcher nicht genutzt werden kann, abgezogen. Bei angefangenen Wochen wird jeder Tag mit 1/6 Woche gerechnet.



Anschaffung von zwei Tragkraftspritzenfahrzeugen-Logistik für die Feuerwehren Krapfenau-Wehlmäusel (Stadt Feuchtwangen) und für die Feuerwehr Neuses (Markt Dürrewangen)

Übergabe und Abholung des Fahrzeuges

Das komplette mängelfreie Fahrzeug (Fahrgestell mit Aufbau, Beladung und Rollcontainer) wird nach Fertigstellung und feuerwehrtechnischer Abnahme von den Feuerwehren beim Aufbauhersteller abgeholt. Die Abholung beinhaltet eine ausführliche kostenlose Einweisung der Feuerwehren durch die Firma.

Das Angebot muss berücksichtigen, dass die Fahrzeuge mit voll aufgetanktem Fahrzeugkraftstofftank zu übergeben sind. Dies gilt auch für sämtliche Aggregate und Reservekanister. Alle elektrischen Bauteile (Ladehalterungen, Funkgeräte usw.) müssen funktionsbereit sein.

Falls der Aufbauhersteller weiter als 200 km von Feuchtwangen sein Herstellerwerk hat, sind für Konstruktionsgespräche, Abnahmetermine und Abholung einschl. Einweisung der Maschinisten die Kosten für Verpflegung und Übernachtung zu übernehmen. Die Kosten sind je Termin auf 9 Personen begrenzt.

Der Fahrgestellhersteller hat nach Auslieferung die Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief) umgehend direkt der Stadt Feuchtwangen bzw. dem Markt Dürrewangen zu übersenden.

Alle für die Zulassung erforderlichen Unterlagen sind spätestens 5 Werktage vor Abholung beim Aufbauhersteller den Auftraggebern rechtzeitig zu übersenden, damit die Fahrzeuge amtlich zugelassen werden können.

Rechnungen und Zahlungen


Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber 2-fach einzureichen. Der Rechnung ist der unterschriebene Lieferschein beizulegen. Im Angebot sind die Zahlungsbedingungen anzugeben.

Vor der Begleichung von Abschlagszahlungen ist der Stadt eine Vertragserfüllungsbürgschaft vorzulegen. Die Bürgschaft ist von einem in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen. Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen.

Technische Bedingungen

Die Leistung muss dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Die Zulassung der StVZO muss vorliegen. Die Unfallverhütungsvorschriften und die einschlägigen DIN-, EN- und VDE-Normen sowie alle sonstigen gesetzlichen Bestimmungen müssen in vollem Umfang eingehalten werden. Die anerkannten Regeln der Technik sind zu berücksichtigen. Die Zertifizierung nach ISO 9001 und ISO 14001 (oder vergleichbar) müssen nachgewiesen werden.

In der Leistungsbeschreibung sind bei verschiedenen Positionen Fabrikate und Typen angegeben und haben nicht den Zusatz „oder mindestens gleichwertig“, so sind diese verbindlich.



Anschaffung von zwei Tragkraftspritzenfahrzeugen-Logistik für die Feuerwehren Krapfenau-Wehlmäusel (Stadt Feuchtwangen) und für die Feuerwehr Neuses (Markt Dürrewangen)

Die Vorgabe erfolgt aufgrund vorhandener Ausrüstung bei den Feuerwehren der Stadt Feuchtwangen bzw. beim Markt Dürrewangen, welche für einen reibungslosen Einsatzablauf und für eine wirtschaftliche Ersatzteilhaltung unbedingt notwendig ist.

Die Fahrzeuge müssen vor der Auslieferung feuerwehrtechnisch abgenommen werden. Die feuerwehrtechnische Abnahme ist von einem amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr (z. B. TÜV oder DEKRA) durchzuführen. Über das Abnahmeergebnis ist ein Abnahmeprotokoll nach Anlage 5 der Richtlinien für Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung des kommunalen Feuerwehrwesens (Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien – FwZR) zu erstellen und dem Auftraggeber auszuhändigen. Die ordnungsgemäße Beseitigung der Mängel ist zu bestätigen.

Mit dem Angebot sind folgende Unterlagen vorzulegen:

- vorläufige Gewichtsbilanz und Angabe der Gewichtsreserve
- Energieverbrauch und Umweltauswirkungen
- vorläufige Energiebilanz aller elektrischen Verbraucher des gesamten Fahrzeugs nach E DIN 14502-2 (wenn möglich)

Die Baugleichheit der zwei Tragkraftspritzenfahrzeuge-Logistik gemäß dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 29.05.2012 ist jedem Auftraggeber vom Auftragnehmer unaufgefordert formlos zu bestätigen. Bestehen gegen die Baugleichheit aufgrund der vorgelegten Leistungsbeschreibung durch den Bieter Bedenken, muss bereits im Angebot darauf hingewiesen werden.

Bei der Abholung beim Aufbauhersteller sind vor Abnahme durch die Feuerwehren folgende Unterlagen vorzulegen:

- Bestätigung über die Baugleichheit der beiden Fahrzeuge
- Bestätigung des Auftragnehmers, dass das Fahrzeug der Norm und dem Angebotsinhalt entspricht, sowie einer firmeninternen Qualitätskontrolle unterzogen wurde
- Bestätigung über die Ablieferungsinspektion des Fahrgestellherstellers, nicht älter als 1 Monat
- Bestätigung über die Einhaltung der Aufbauhinweise des Fahrgestellherstellers
- Wiegeprotokoll mit Gewichtsaufstellung (Gesamt, Vorderachse, Hinterachse)
- Ersatzteillisten
- Schaltpläne
- Prüfprotokoll nach VDE, bzw. BGVA2, der elektrischen Abnahme
- Abnahmeprotokoll nach Anlage 5 der Richtlinien für Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Förderung des kommunalen Feuerwehrwesens (Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien – FwZR)
- Fahrzeug-Checkheft (Wartungsheft)



**Anschaffung von zwei Tragkraftspritzenfahrzeugen-Logistik
für die Feuerwehren Krapfenau-Wehlmäusel (Stadt Feuchtwangen) und
für die Feuerwehr Neuses (Markt Dürrewangen)**

- Garantiekarten für Fahrzeug und mitgelieferte Aggregate und Geräte
- Geräteprüfkarten, -bücher, soweit erforderlich
- Werkstatthandbuch
- EG-Konformitätserklärungen für Fahrzeug und entsprechende Gerätschaften
- Eine ausführliche Bedienungs- und Wartungsanleitung in einem oder mehreren stabilen DIN A 4-Ordner

Zuschlagskriterien

Den Zuschlag erhält das unter Berücksichtigung aller Umstände wirtschaftlichste Angebot. Der niedrigste Angebotspreis allein ist nicht entscheidend. Die Wirtschaftlichkeit wird nach folgenden Kriterien (siehe auch beiliegende Matrix) ermittelt:

Los 1 (Fahrgestell), Los 2 (Aufbau) und Los 4 (Rollcontainer)

Preis	Gewichtung 40 %
Technische Umsetzung gem. Leistungsbeschreibung	Gewichtung 35 %
Qualität, Funktionalität, Betriebskosten	Gewichtung 15 %
Garantie, Lieferzeit, Kundendienst, Service	Gewichtung 10 %

Los 3 (Beladung)

Preis	Gewichtung 55 %
Technische Umsetzung gem. Leistungsbeschreibung	Gewichtung 35 %
Garantie, Lieferzeit, Kundendienst, Service	Gewichtung 10 %



**Anschaffung von zwei Tragkraftspritzenfahrzeugen-Logistik
für die Feuerwehren Krapfenau-Wehlmäusel (Stadt Feuchtwangen) und
für die Feuerwehr Neuses (Markt Dürrewangen)**

Teilnahmebedingungen

Zur Prüfung der wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Leistungsfähigkeit sind folgende nachprüfbare Unterlagen dem Angebot beizulegen:

- Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen zur Eignung – VOL (Anlage)
- Erklärung und Nachweis über die Erfüllungen der gesetzlichen Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben
- Erklärung und Nachweis der Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Erklärung, dass sich das Unternehmen nicht in Liquidation befindet
- Erklärung, dass über das Vermögen des Unternehmens kein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt oder ein solcher Antrag mangels Masse abgelehnt wurde
- Bietererklärung zur Zusicherung der Zuverlässigkeit bzw. zur Wiederherstellung der Zuverlässigkeit bzw. Bescheinigung der Zertifizierung Bau GmbH. Hier ist die beiliegende Erklärung auszufüllen bzw. eigene Erklärungen mit den geforderten Angaben vorzulegen.
- Referenzliste über gelieferte Tragkraftspritzenfahrzeuge-Logistik an Freiwillige Feuerwehren in Deutschland in den letzten 2 Jahren
- Nachweis zum Qualitätsmanagement ISO 9001
- Nachweis zum Qualitätsmanagement ISO 14001 oder vergleichbares Qualitätsmanagement

Ein Teil der Nachweise kann auch durch die Registrierung beim „Amtlichen Verzeichnis für präqualifizierte Unternehmen“ des DIHK erbracht werden. Das Zertifikat mit Zertifikatsnummer ist vorzulegen.

Falls die o.g. Nachweise und Erklärungen nicht vorgelegt werden oder innerhalb einer angemessenen Nachfrist nicht nachgereicht werden, kann dies zum Ausschluss des Angebotes führen. Wenn bestimmte Nachweise oder Erklärungen nicht vorgelegt werden können, ist dies im Angebot deutlich hervorzuheben und ausführlich unter Angabe der Gründe zu erläutern.



**Anschaffung von zwei Tragkraftspritzenfahrzeugen-Logistik
für die Feuerwehren Krapfenau-Wehlmäusel (Stadt Feuchtwangen) und
für die Feuerwehr Neuses (Markt Dürrwangen)**

Verbindlicherklärung

Wir bieten die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von uns eingesetzten Preisen an. An unser Angebot halten wir uns bis zur Rechnungsstellung gebunden.

Unserem Angebot liegen folgende Bedingungen zugrunde:

- die Bewerbungsbedingungen
- die in der Leistungsbeschreibung angegebenen zusätzlichen technischen Bedingungen
- die in der Ausschreibung geforderten Unterlagen
-

Wir erklären, dass wir unseren Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Abgaben sowie Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung nachgekommen sind. Entsprechende Nachweise sind dem Angebot beigefügt.

Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklärung im Angebotsschreiben unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben kann.

Ort, Datum, Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift:

Wird das Angebot an dieser Stelle nicht rechtsverbindlich unterschrieben, gilt das Angebot als nicht abgegeben.

Firma

Zurück an die
Stadt Feuchtwangen
Kirchplatz 2
91555 Feuchtwangen

Ausschreibung zur Beschaffung von zwei Tragkraftspritzenfahrzeugen-Logistik

Bietererklärung zur Zusicherung der Zuverlässigkeit bzw. zur Wiederherstellung der Zuverlässigkeit (Selbstreinigung)

Auskunft zur Zuverlässigkeits- und Eignungsprüfung bzw. zur Selbstreinigung des Unternehmens

I. Bietererklärung über Zuverlässigkeit

- Unser Unternehmen erklärt, dass es selbst oder das Mutterunternehmen in den letzten zehn Jahren an keinerlei kartellrechtswidrigen oder wettbewerbsbeschränkenden Abreden oder Handlungen bei der Vergabe von Feuerwehr(lösch)fahrzeugen oder damit zusammenhängender Gerätschaften beteiligt war.
- Unser Unternehmen oder das Mutterunternehmen war in den letzten 10 Jahren an kartellrechtswidrigen oder wettbewerbsbeschränkenden Absprachen oder Handlungen bei der Vergabe von Feuerwehrlöschfahrzeugen oder damit zusammenhängen Gerätschaften beteiligt.
- Unser Unternehmen sichert zu, dass es selbst oder das Mutterunternehmen im aktuellen Vergabeverfahren an keinerlei kartellrechtswidrigen oder wettbewerbsbeschränkenden Abreden oder Handlungen beteiligt ist.

II. Erklärung über Maßnahmen zur Selbstreinigung

Soweit unser Unternehmen in der Vergangenheit wettbewerbsbeschränkende Abreden oder Handlungen vorgenommen hat, haben wir folgende und jederzeit in unserem Unternehmen durch Einblick in die Firmenstrukturen und Organisationsregelungen nachprüfbar sowie aus den ergänzenden Anlagen im Einzelnen ersichtliche Selbstreinigungsmaßnahmen vollzogen:

1. Personelle Maßnahmen:

Im Hinblick auf die Beteiligung von für uns handelnder Personen beim Feuerwehrrbeschaufungskartell (Fallbericht des Bundeskartellamts vom 18.02.2011; Aktenzeichen: B12 - 11/09) und der hiermit verbundenen schwerwiegenden Verfehlung dieser Personen haben wir folgende personelle Maßnahmen ergriffen:

(1) Ebene Geschäftsführer / Vorstand:

- Altbesetzung mit Kompetenzen und aktuelle Funktion im Unternehmen:

.....
.....
.....
.....

Neubesetzung mit Kompetenzen und aktuelle Funktion im Unternehmen:

.....
.....
.....
.....

(2) Ebene Vertriebsleiter:

- Altbesetzung mit Kompetenzen:

.....
.....
.....
.....

- Neubesetzung mit Kompetenzen:

.....
.....
.....
.....

(3) Übrige Mitarbeiter, die beim Kartell beteiligt waren:

- Altbesetzung mit Kompetenzen und aktuelle Funktion im Unternehmen:

.....
.....
.....
.....

- Neubesetzung mit Kompetenzen:

.....
.....
.....
.....

2. Strukturell-organisatorische Maßnahmen:

Folgende strukturell-organisatorische Maßnahmen sind in unserem Unternehmen getroffen worden:

.....
.....
.....
.....

3. Hochwertiges Kontrollwesen und innere Revision:

In unserem Unternehmen sind ein hochwertiges Kontrollwesen und eine innere Revision eingeführt worden (interne/externe Kontrolle, Ombudsmann, Whistle Blower etc.). Dies beinhaltet folgende Maßnahmen:

.....
.....
.....
.....

4. Interne Haftungs- und Schadensersatzregelungen:

- Bei evtl. vorkommenden Schäden in Folge wettbewerbsbeschränkender Abreden oder Handlungen unseres Unternehmens stehen wir für die Begleichung der eingetretenen Schäden gegenüber den Geschädigten ein.

5. Mitwirkung bei Schadensaufklärung / Verzicht auf Einrede der Verjährung:

- Wir erklären, dass wir im Hinblick auf die Frage, ob den Kommunen in der Vergangenheit durch unser Verhalten Schäden entstanden sind ebenso wie bei der Feststellung der eventuellen Höhe dieser Schäden umfassend an einer Aufklärung mitwirken werden bzw. mitgewirkt haben und zur Auskunft bereit sind. Insoweit verzichten wir auf der Grundlage der Vereinbarung mit den Kommunalen Spitzenverbänden auf die Einrede der Verjährung.

6. Schulung der Mitarbeiter

Unsere Mitarbeiter werden aktuell und in Zukunft regelmäßig wie folgt, insbesondere auch im Hinblick auf die Einhaltung eines wettbewerbsgemäßen und sauberen Verhaltens, geschult (Art und Inhalt der Schulung, zeitlicher Rhythmus der Schulung, Vorlage des Schulungsplans etc.):

.....
.....
.....
.....

7. Sicherstellung der Regelkonformität (Compliance):

Unser Unternehmen sichert zu, dass es durch die im Folgenden ergänzend zu den unter den Punkten 1-6 angegebenen Maßnahmen die Gewähr für ein regelkonformes Verhalten (Compliance) bietet:

.....
.....
.....
.....

Ort, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift	
---	--

Stadt Feuchtwangen und Markt Dürrwagen
 Anschaffung von zwei Tragkraftspritzenfahrzeugen-Logistik
 Feuerwehr Krapfenau-Wehlmäusel und Feuerwehr Neuses

Eigenerklärungen für nicht präqualifizierte Unternehmen zur Eignung – VOL

Bei Eintragung in die Bieterdatenbank PQ-VOL ersetzt eine Kopie des Zertifikats diese Erklärung (Auszufüllen soweit von der Vergabestelle angekreuzt)

Bieter

Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Jahr

€

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/mir in den letzten drei Geschäftsjahren Leistungen erbracht habe(n), die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.

Angabe von Referenzen

1. Referenz: Leistung, Auftragswert und Auftraggeber (Ansprechpartner und Telefonnr.

2. Referenz: Leistung, Auftragswert und Auftraggeber (Ansprechpartner und Telefonnr.

3. Referenz: Leistung, Auftragswert und Auftraggeber (Ansprechpartner und Telefonnr.

Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte :

Jahr

Jahr

Jahr

Mein/ Unser Betrieb ist in folgender Berufsgenossenschaft:

Bezeichnung:

Mitgliedsnummer:

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

Ich bin/Wir sind eingetragen im Handelsregister unter

Nummer:

beim Amtsgericht:

Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet.

**Stadt Feuchtwangen und Markt Dürnwagen
Anschaffung von zwei Tragkraftspritzenfahrzeugen-Logistik
Feuerwehr Krapfenau-Wehlmäusel und Feuerwehr Neuses**

<input type="checkbox"/> Angabe, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde.	ja	nein
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich erkläre/Wir erklären hiermit, dass gegen mich/uns als im Unternehmen verantwortlich handelnder Person/en nachweislich keine schwere Verfehlung vorliegt, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt, hinsichtlich:

- (§ 6 Abs. 5 lit. c) VOL/A, § 6 Abs. 4, 6 lit. c) VOL/A-EG)
- § 129 StGB Bildung krimineller Vereinigungen
- § 129a StGB Bildung terroristischer Vereinigungen
- § 129b StGB Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland
- § 261 StGB Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte
- § 263 StGB Betrug
- § 264 StGB Subventionsbetrug
- § 334 StGB Bestechung und Artikel 2 § 1 sowie § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung
- § 370 AO Steuerhinterziehung

zusätzliche Ausschlussgründe

- § 70 StGB Anordnung des Berufsverbots
- § 132a StPO Vorläufiges Berufsverbot
- § 242 StGB Diebstahl
- § 246 StGB Unterschlagung
- § 253 StGB Erpressung
- § 265b StGB Kreditbetrug
- § 266 StGB Untreue
- § 267 StGB Urkundenfälschung
- § 268 StGB Fälschung technischer Aufzeichnungen
- §§ 283 – 283d StGB Insolvenzstraftaten
- § 298 StGB Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen
- § 299 StGB Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr
- § 306 StGB Brandstiftung
- §§ 324, 324a StGB Gewässer- oder Bodenverunreinigung
- § 326 StGB Unerlaubter Umgang mit Abfällen
- § 333 StGB Vorteilsgewährung
- § 35 GewO Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit

Es liegen keine Eintragungen im Gewerbezentralregister nach § 150 a GewO vor, die z. B. einen Ausschluss nach § 21 SchwarzArbG, nach § 266 a Abs. 1, 2 und 4 StGB, Bußgeldentscheidungen wegen illegaler Ausländerbeschäftigung nach § 404 Abs. 1 od. Abs. 2 Nr. 3 SGB III rechtfertigen.

Es liegt kein rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten zwei Jahre mit einer Ahndung von mehr als drei Monaten Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen vor.
Weiterhin gibt es innerhalb der letzten zwei Jahre keine rechtskräftige Bußgeldentscheidung mit wenigstens 2.500,00 € Geldbuße wegen eines Verstoßes nach § 18 MiArbG oder § 21 Abs 1 i.V.m. § 23 AEntG.

Ich erkläre/Wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Ort, Datum, Stempel und Unterschrift



Los 1: Fahrgestell

Pos		Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Fahrgestell		
FF	<p>1</p> <p>Frontlenker-Straßenfahrgestell Fahrgestell mit Doppelkabine für einen Koffer-Aufbau TSF-L gemäß der Technischen Baubeschreibung für Tragkraftspritzenfahrzeug-Logistik (TSF-L, Ausgabe 04/2015).</p> <p>Das Fahrgestell muss für ein TSF-L laut Los 2 geeignet sein ohne Mehrkosten zu verursachen. Abstimmung ist von Anbieter Los 1 mit Anbieter Los 2 vorzunehmen. Evtl. anfallende Mehrkosten durch Änderungen nach der Auftragsvergabe werden durch den Auftraggeber nicht übernommen.</p> <p>Basisfahrzeug IVECO Daily 70C HD DoKa (oder gleichwertig) Serienausstattung ergänzt durch Ausstattung gemäß Leistungsbeschreibung</p> <p>Angebotenes Fabrikat: _____ *)</p>		
FF	<p>2</p> <p>Radstand ca. 4.350 mm tatsächlicher Radstand: _____ mm Überhang: _____ mm</p>		
FF	<p>3</p> <p>Gesamtlänge max. 7.300 mm mit Aufbau tatsächliche Länge: _____ mm</p>		
FF	<p>4</p> <p>Gesamthöhe max. 3.100 mm mit Aufbau tatsächliche Höhe: _____ mm</p>		
FF	<p>5</p> <p>Technisch zulässiges Gesamtgewicht durch Einzelfreigabe 7.200 kg (falls notwendig)</p>		

Stadt Feuchtwangen, Kirchplatz 2, 91555 Feuchtwangen
Leistungsbeschreibung Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik TSF-L
nach DIN EN 1846-2 und DIN SPEC 14502-2



Los 1: Fahrgestell

Pos			Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
FF	6	Zulässiges Gesamtgewicht max. 7.500 kg um das Fahrzeug mit dem Feuerwehrführerschein bis 7.500 kg fahren zu können. Siehe Bay. Fahrberechtigungsverordnung -FBeV		
FF	7	Überführung zum Aufbauhersteller		
FF	8	Kfz Brief, Zulassungsbescheinigung und Prüfbuch		
FF	9	Code Feuerwehr		
FF	10	Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h		
FF	11	Armaturenbrett in schwarz		
		Lackierung		
FF	12	Fahrgestell: schwarz (RAL 9011)		
FF	13	Felgen: silber (RAL 9006)		
FF	14	Fahrerhaus: verkehrsrot (RAL 3020) nach Rücksprache mit Aufbauhersteller		
FF	15	Kühlergrill: schwarz (RAL 9011)		
FF	16	Vordere Radabdeckung: weiß (RAL 9010)		
FF	17	Stoßstange und an beiden Türen unten: weiß (RAL 9010) gemäß Designvorschlag laut Bild -falls nicht vom Aufbauhersteller-		
				
		Bereifung		
FF	18	Vorderachse: 2 Stück 225/75 R 16 (M+S)		
FF	19	Hinterachse: 4 Stück 225/75 R 16 (M+S)		
FF	20	Reserverad: 1 Stück 225/75 R 16 (M+S) - lose liefern - kein Reserveradhalter		
FF	21	Reifen Hersteller: Continental (oder gleichwertig) angebotenes Fabrikat: _____ *)		
FF	22	Felgen abgestimmt auf Bereifung (6 J x 16 H2)		

Stadt Feuchtwangen, Kirchplatz 2, 91555 Feuchtwangen
Leistungsbeschreibung Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik TSF-L
nach DIN EN 1846-2 und DIN SPEC 14502-2



Los 1: Fahrgestell

Pos			Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Motor, Kühlung, Kupplung		
FF	23	<p>Wassergekühlter Viertakt Diesel Motor mit Direkteinspritzung abgasschadstoffarm nach EURO 6 Norm, nach Möglichkeit keine Zusatzstoffe zur Reduzierung des Schadstoffausstosses Leistung max. 140 kW</p> <p>tatsächliche Leistung: _____ kW</p> <p>Zusatzstoff notwendig: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>		
FF	24	6-Gang-Schaltgetriebe		
FF	25	ohne Drehmomentbegrenzer		
		Ansauganlage, Abgasanlage		
FF	26	Auspuffanlage zwischen den Längsrahmen verlegt, wegen Anbau des Gerätekoffers hinter Fahrerhaus, Endrohr links (wird vom Aufbauhersteller festgelegt)		
FF	27	Auspuffendrohr verlegt für Geländefahrten		
		Achse, Feder		
FF	28	Parabelfedern vorn		
FF	29	Trapezfeder an der Hinterachse		
FF	30	Stabilisatoren VA und HA		
FF	31	Schmutzfänger an der Vorderachse		
FF	32	Achsübersetzung auf den Antriebsstrang abgestimmt auf 100 km/h Endgeschwindigkeit		
FF	33	Differentialsperre Hinterachse		
		Kraftstoffbehälter		
FF	34	<p>Kraftstofftank verschließbar mit mind. 90 Liter (Lage wird vom Aufbauhersteller festgelegt)</p> <p>Tankinhalt: _____ Liter</p>		

Stadt Feuchtwangen, Kirchplatz 2, 91555 Feuchtwangen
Leistungsbeschreibung Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik TSF-L
nach DIN EN 1846-2 und DIN SPEC 14502-2



Los 1: Fahrgestell

Pos		Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Lenkung		
FF 35	Servolenkung hydraulisch		
FF 36	Lenkrad, Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar		
FF 37	Lenkölbehälter mit Messstab		
FF 38	Lenkungsanordnung links		
	Rahmen		
FF 39	Befestigungskonsole zur Aufbaubefestigung		
FF 40	ohne seitliche Schutzvorrichtung		
FF 41	Radabdeckung hinten (wird vom Aufbauhersteller gemacht)		
FF 42	Schlussquerträger für Anhängerkupplung Stützlast 150 kg am Rahmenende		
FF 43	Kombinierte Maul- Kugelkopfkupplung am Schlussquerträger		
	Bremsanlage		
FF 44	Berganfahrssystem		
FF 45	Antiblockiersystem (ABS)		
FF 46	Anti-Schlupf-Regelung (ASR)		
FF 47	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)		
FF 48	Vorderachse Scheibenbremsen		
FF 49	Hinterachse nach Möglichkeit Scheibenbremsen		
FF 50	Asbestfreie Bremsbeläge		
	Fahrerhaus außen		
FF 51	Windschutzscheibe getönt und Verbundglas		
FF 52	Seitenscheiben getönt		
FF 53	Spiegelarme für Aufbaubreite 2.350 mm		
FF 54	Rückspiegel heizbar und elektrisch verstellbar mit integriertem Weitwinkelspiegel		
FF 55	Zentralverriegelung		
FF 56	Einstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer		
FF 57	Rückwand ohne Fenster		
FF 58	neuestes äußeres Design		

Stadt Feuchtwangen, Kirchplatz 2, 91555 Feuchtwangen
Leistungsbeschreibung Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik TSF-L
nach DIN EN 1846-2 und DIN SPEC 14502-2



Los 1: Fahrgestell

Pos			Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Fahrerhaus innen		
FF	59	Fahrersitz inkl. Kopfstützen, mehrfach verstellbar		
FF	60	Beifahrer-Einzelsitz, verstellbar mit Kopfstütze		
FF	61	Automatik 3-Punkt Sicherheitsgurt für alle Sitze und Sitzbank		
FF	62	Sonnenblende für Fahrer und Beifahrer		
FF	63	Haltegriff links und rechts		
FF	64	Ablagefach in der linken und rechten Türe		
FF	65	Ablagefach über der Frontscheibe		
FF	66	Innenraumleuchte für Fahrer und Beifahrer		
FF	67	Fußmatten aus Gummi zum Herausnehmen auf der Fahrer- Beifahrerseite und im Mannschaftsraum strapazierfähiger Fußbodenbelag aus entnehmbaren Noppenboden (oder gleichwertig)		
FF	68	4er Sitzbank mit Unterbaukasten in der 2. Sitzreihe mit Stauraum		
FF	69	Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Gurtstraffer		
		Anzeigegeräte		
FF	70	Tachometer ohne Aufzeichnung, kein EG-Kontrollgerät		
FF	71	Kraftstoff-Vorratsanzeige		
FF	72	Öldruckmesser		
FF	73	Drehzahlmesser		
		Beleuchtung		
FF	74	Leuchtweitenregulierung		
FF	75	Halogenhauptscheinwerfer weiß		
FF	76	Halogennebelscheinwerfer weiß		
FF	77	Nebelschlussleuchten in den Rückleuchten integriert		
FF	78	Rückfahrscheinwerfer in den Rückleuchten integriert		
FF	79	Umrißleuchten		
FF	80	Seitliche Markierungsleuchten		
FF	81	Blinkgeber für Feuerwehrfahrzeug und Anhängerbetrieb		

Stadt Feuchtwangen, Kirchplatz 2, 91555 Feuchtwangen
Leistungsbeschreibung Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik TSF-L
nach DIN EN 1846-2 und DIN SPEC 14502-2



Los 1: Fahrgestell

Pos			Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Elektrische Anlage		
FF	82	stärkerer Generator (ca. 180 A) (muss auf Energiebilanz vom Aufbauhersteller nach Los 2 abgestimmt sein) tatsächliche Leistung: _____ A		
FF	83	Zusatzbatterie 12V (zusätzliche Stromkapazität für den Betrieb von Funk und Warnanlage usw.)		
FF	84	Trennrelais, damit die Ladung bei abgestelltem Motor über die Ladesteckdose erfolgt. Normalerweise schaltet das Trennrelais des Basisfahrzeugs nur bei laufendem Motor		
FF	85	Signalhorn Einklang-Starkton		
FF	86	Wisch-Wasch Intervallschaltung		
FF	87	Elektrische Fensterheber		
FF	88	Scheibenwaschanlage elektrisch		
FF	89	Anhängersteckdose 12 V 13-polig am Rahmenende		
FF	90	2 Fahrzeugschlüssel mit Funkfernbedienung		
		Sonstiges		
FF	91	2 Unterlegkeile mit Halterung lose (wird vom Aufbauhersteller montiert)		
FF	92	2 Warnleuchten nach StVZO mit Halterung (wird vom Aufbauhersteller montiert)		
FF	93	Verbandkasten nach StVZO (wird vom Aufbauhersteller montiert)		
FF	94	2 Warndreiecke nach StZO (wird vom Aufbauhersteller montiert)		
FF	95	Bordwerkzeug		
FF	96	Wagenheber		

Stadt Feuchtwangen, Kirchplatz 2, 91555 Feuchtwangen
Leistungsbeschreibung Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik TSF-L
nach DIN EN 1846-2 und DIN SPEC 14502-2



Los 1: Fahrgestell

Pos			Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Alternativausstattungen		
FF	97	Automatik Getriebe		
FF	98	Motor mit einer Leistung von mind. 150 kW		
			Zwischensumme	
			+ 19 % Umsatzsteuer	
			Angebotssumme für ein Fahrgestell	

Das Angebot berücksichtigt, dass es sich um eine gemeinsame Beschaffung der Stadt Feuchtwangen und des Marktes Dürrewangen handelt. Es werden zwei baugleiche Fahrzeuge TSF-L beschafft.

Das ausgefüllte Angebot gilt jeweils für die Beschaffung eines Fahrgestells für ein TSF-L für die Stadt Feuchtwangen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung für die Feuerwehren Krapfenau-Wehlmäusel sowie für die Beschaffung eines Fahrgestells für ein TSF-L für den Markt Dürrewangen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung für die Feuerwehr Neuses.



Los 1: Fahrgestell

Pos		Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-----	--	-----------------------	-----------------------

Service:

Um die Einsatzbereitschaft des Fahrzeuges nach Instandhaltungen und Reparaturen schnellmöglichst wieder herzustellen muss der Bieter Ersatzteillieferungen und Serviceleistungen innerhalb von 48 Stunden gewährleisten. Eine entsprechende Erklärung und Beschreibung ist dem Angebot beizufügen. Um das Wertungskriterium "Service" richtig bewerten zu können, sind zwingend die u.a. Angaben erforderlich. Anzugeben sind Nettopreise.

Nächstgelegene Servicestelle: _____

Entfernung der Servicestelle nach Feuchtwangen: _____ km

Reaktionszeit innerhalb der Arbeitszeiten: _____

Reaktionszeit außerhalb der Arbeitszeiten: _____

Mobiler Kundendienst: ja nein

Wartungsintervalle in den ersten 5 Jahren bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von 3.000 km:

Angabe des durchschnittlichen Stundensatzes je Wartung: _____ €/Stunde

Dauer einer durchschnittlichen Wartung: _____ Stunden

Lieferzeit (es ist ein genauer Wochentag anzugeben, TT/MM/JJJJ):

Zahlungsbedingungen:

Garantiezeit:



Los 1: Fahrgestell

Pos		Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Ort, Datum, Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift:			

Wird das Angebot an dieser Stelle nicht rechtsverbindlich unterschrieben, gilt das Angebot als nicht abgegeben.

- *) Hier ist das angebotene Fabrikat anzugeben. Eine Eintragung ist auch erforderlich, wenn das vom Auftraggeber angegebene Fabrikat angeboten wird.**

Markt Dürrwangen, Sulzacher Str. 14, 91602 Dürrwangen
Leistungsbeschreibung Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik TSF-L
nach DIN EN 1846-2 und DIN SPEC 14502-2



Los 1: Fahrgestell

Pos			Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Fahrgestell		
FD	1	<p>Frontlenker-Straßenfahrgestell Fahrgestell mit Doppelkabine für einen Koffer-Aufbau TSF-L gemäß der Technischen Baubeschreibung für Tragkraftspritzenfahrzeug-Logistik (TSF-L, Ausgabe 04/2015).</p> <p>Das Fahrgestell muss für ein TSF-L laut Los 2 geeignet sein ohne Mehrkosten zu verursachen. Abstimmung ist von Anbieter Los 1 mit Anbieter Los 2 vorzunehmen. Evtl. anfallende Mehrkosten durch Änderungen nach der Auftragsvergabe werden durch den Auftraggeber nicht übernommen.</p> <p>Basisfahrzeug IVECO Daily 70C HD DoKa (oder gleichwertig) Serienausstattung ergänzt durch Ausstattung gemäß Leistungsbeschreibung</p> <p>Angebotenes Fabrikat: _____ *)</p>		
FD	2	<p>Radstand ca. 4.350 mm</p> <p>tatsächlicher Radstand: _____ mm</p> <p>Überhang: _____ mm</p>		
FD	3	<p>Gesamtlänge max. 7.300 mm mit Aufbau</p> <p>tatsächliche Länge: _____ mm</p>		
FD	4	<p>Gesamthöhe max. 3.100 mm mit Aufbau</p> <p>tatsächliche Höhe: _____ mm</p>		
FD	5	<p>Technisch zulässiges Gesamtgewicht durch Einzelfreigabe 7.200 kg (falls notwendig)</p>		

Markt Dürrwangen, Sulzacher Str. 14, 91602 Dürrwangen
Leistungsbeschreibung Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik TSF-L
nach DIN EN 1846-2 und DIN SPEC 14502-2



Los 1: Fahrgestell

Pos			Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
FD	6	Zulässiges Gesamtgewicht max. 7.500 kg um das Fahrzeug mit dem Feuerwehrführerschein bis 7.500 kg fahren zu können. Siehe Bay. Fahrberechtigungsverordnung -FBeV		
FD	7	Überführung zum Aufbauhersteller		
FD	8	Kfz Brief, Zulassungsbescheinigung und Prüfbuch		
FD	9	Code Feuerwehr		
FD	10	Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h		
FD	11	Armaturenbrett in schwarz		
		Lackierung		
FD	12	Fahrgestell: schwarz (RAL 9011)		
FD	13	Felgen: silber (RAL 9006)		
FD	14	Fahrerhaus: verkehrsrot (RAL 3020) nach Rücksprache mit Aufbauhersteller		
FD	15	Kühlergrill: schwarz (RAL 9011)		
FD	16	Vordere Radabdeckung: weiß (RAL 9010)		
FD	17	Stoßstange und an beiden Türen unten: weiß (RAL 9010) gemäß Designvorschlag laut Bild -falls nicht vom Aufbauhersteller-		
				
		Bereifung		
FD	18	Vorderachse: 2 Stück 225/75 R 16 (M+S)		
FD	19	Hinterachse: 4 Stück 225/75 R 16 (M+S)		
FD	20	Reserverad: 1 Stück 225/75 R 16 (M+S) - lose liefern - kein Reserveradhalter		
FD	21	Reifen Hersteller: Continental (oder gleichwertig) angebotenes Fabrikat: _____ *)		
FD	22	Felgen abgestimmt auf Bereifung (6 J x 16 H2)		

Markt Dürrwangen, Sulzacher Str. 14, 91602 Dürrwangen
Leistungsbeschreibung Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik TSF-L
nach DIN EN 1846-2 und DIN SPEC 14502-2



Los 1: Fahrgestell

Pos			Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Motor, Kühlung, Kupplung		
FD	23	Wassergekühlter Viertakt Diesel Motor mit Direkteinspritzung abgasschadstoffarm nach EURO 6 Norm, nach Möglichkeit keine Zusatzstoffe zur Reduzierung des Schadstoffausstosses Leistung max. 140 kW tatsächliche Leistung: _____ kW Zusatzstoff notwendig: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
FD	24	6-Gang-Schaltgetriebe		
FD	25	ohne Drehmomentbegrenzer		
		Ansauganlage, Abgasanlage		
FD	26	Auspuffanlage zwischen den Längsrahmen verlegt, wegen Anbau des Gerätekoffers hinter Fahrerhaus, Endrohr links (wird vom Aufbauhersteller festgelegt)		
FD	27	Auspuffendrohr verlegt für Geländefahrten		
		Achse, Feder		
FD	28	Parabelfedern vorn		
FD	29	Trapezfeder an der Hinterachse		
FD	30	Stabilisatoren VA und HA		
FD	31	Schmutzfänger an der Vorderachse		
FD	32	Achsübersetzung auf den Antriebsstrang abgestimmt auf 100 km/h Endgeschwindigkeit		
FD	33	Differentialsperre Hinterachse		
		Kraftstoffbehälter		
FD	34	Kraftstofftank verschließbar mit mind. 90 Liter (Lage wird vom Aufbauhersteller festgelegt) Tankinhalt: _____ Liter		

Markt Dürrwangen, Sulzacher Str. 14, 91602 Dürrwangen
Leistungsbeschreibung Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik TSF-L
nach DIN EN 1846-2 und DIN SPEC 14502-2



Los 1: Fahrgestell

Pos		Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Lenkung		
FD 35	Servolenkung hydraulisch		
FD 36	Lenkrad, Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar		
FD 37	Lenkölbehälter mit Messstab		
FD 38	Lenkungsanordnung links		
	Rahmen		
FD 39	Befestigungskonsole zur Aufbaubefestigung		
FD 40	ohne seitliche Schutzvorrichtung		
FD 41	Radabdeckung hinten (wird vom Aufbauhersteller gemacht)		
FD 42	Schlussquerträger für Anhängerkupplung Stützlast 150 kg am Rahmenende		
FD 43	Kombinierte Maul- Kugelkopfkupplung am Schlussquerträger		
	Bremsanlage		
FD 44	Berganfahrssystem		
FD 45	Antiblockiersystem (ABS)		
FD 46	Anti-Schlupf-Regelung (ASR)		
FD 47	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)		
FD 48	Vorderachse Scheibenbremsen		
FD 49	Hinterachse nach Möglichkeit Scheibenbremsen		
FD 50	Asbestfreie Bremsbeläge		
	Fahrerhaus außen		
FD 51	Windschutzscheibe getönt und Verbundglas		
FD 52	Seitenscheiben getönt		
FD 53	Spiegelarme für Aufbaubreite 2.350 mm		
FD 54	Rückspiegel heizbar und elektrisch verstellbar mit integriertem Weitwinkelspiegel		
FD 55	Zentralverriegelung		
FD 56	Einstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer		
FD 57	Rückwand ohne Fenster		
FD 58	neuestes äußeres Design		

Markt Dürrwangen, Sulzacher Str. 14, 91602 Dürrwangen
Leistungsbeschreibung Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik TSF-L
nach DIN EN 1846-2 und DIN SPEC 14502-2



Los 1: Fahrgestell

Pos		Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	Fahrerhaus innen		
FD 59	Fahrersitz inkl. Kopfstützen, mehrfach verstellbar		
FD 60	Beifahrer-Einzelsitz, verstellbar mit Kopfstütze		
FD 61	Automatik 3-Punkt Sicherheitsgurt für alle Sitze und Sitzbank		
FD 62	Sonnenblende für Fahrer und Beifahrer		
FD 63	Haltegriff links und rechts		
FD 64	Ablagefach in der linken und rechten Türe		
FD 65	Ablagefach über der Frontscheibe		
FD 66	Innenraumleuchte für Fahrer und Beifahrer		
FD 67	Fußmatten aus Gummi zum Herausnehmen auf der Fahrer- Beifahrerseite und im Mannschaftsraum strapazierfähiger Fußbodenbelag aus entnehmbaren Noppenboden (oder gleichwertig)		
FD 68	4er Sitzbank mit Unterbaukasten in der 2. Sitzreihe mit Stauraum		
FD 69	Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Gurtstraffer		
	Anzeigegeräte		
FD 70	Tachometer ohne Aufzeichnung, kein EG-Kontrollgerät		
FD 71	Kraftstoff-Vorratsanzeige		
FD 72	Öldruckmesser		
FD 73	Drehzahlmesser		
	Beleuchtung		
FD 74	Leuchtweitenregulierung		
FD 75	Halogenhauptscheinwerfer weiß		
FD 76	Halogennebelscheinwerfer weiß		
FD 77	Nebelschlussleuchten in den Rückleuchten integriert		
FD 78	Rückfahrerscheinwerfer in den Rückleuchten integriert		
FD 79	Umrißleuchten		
FD 80	Seitliche Markierungsleuchten		
FD 81	Blinkgeber für Feuerwehrfahrzeug und Anhängerbetrieb		

Markt Dürrwangen, Sulzacher Str. 14, 91602 Dürrwangen
Leistungsbeschreibung Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik TSF-L
nach DIN EN 1846-2 und DIN SPEC 14502-2



Los 1: Fahrgestell

Pos			Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Alternativausstattungen		
FD	97	Automatik Getriebe		
FD	98	Motor mit einer Leistung von mind. 150 kW		
			Zwischensumme	
			+ 19 % Umsatzsteuer	
			Angebotssumme für ein Fahrzeug	

Das Angebot berücksichtigt, dass es sich um eine gemeinsame Beschaffung der Stadt Feuchtwangen und des Marktes Dürrwangen handelt. Es werden zwei baugleiche Fahrzeuge TSF-L beschafft.

Das ausgefüllte Angebot gilt jeweils für die Beschaffung eines Fahrgestells für ein TSF-L für die Stadt Feuchtwangen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung für die Feuerwehren Krapfenau-Wehlmäusel sowie für die Beschaffung eines Fahrgestells für ein TSF-L für den Markt Dürrwangen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung für die Feuerwehr Neuses.

Markt Dürrwangen, Sulzacher Str. 14, 91602 Dürrwangen
Leistungsbeschreibung Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik TSF-L
nach DIN EN 1846-2 und DIN SPEC 14502-2



Los 1: Fahrgestell

Pos		Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-----	--	-----------------------	-----------------------

Service:

Um die Einsatzbereitschaft des Fahrzeuges nach Instandhaltungen und Reparaturen schnellmöglichst wieder herzustellen muss der Bieter Ersatzteillieferungen und Serviceleistungen innerhalb von 48 Stunden gewährleisten. Eine entsprechende Erklärung und Beschreibung ist dem Angebot beizufügen. Um das Wertungskriterium "Service" richtig bewerten zu können, sind zwingend die u.a. Angaben erforderlich. Anzugeben sind Nettopreise.

Nächstgelegene Servicestelle: _____

Entfernung der Servicestelle nach Feuchtwangen: _____ km

Reaktionszeit innerhalb der Arbeitszeiten: _____

Reaktionszeit außerhalb der Arbeitszeiten: _____

Mobiler Kundendienst: ja nein

Wartungsintervalle in den ersten 5 Jahren bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von 3.000 km:

Angabe des durchschnittlichen Stundensatzes je Wartung: _____ €/Stunde

Dauer einer durchschnittlichen Wartung: _____ Stunden

Lieferzeit (es ist ein genauer Wochentag anzugeben, TT/MM/JJJJ):

Zahlungsbedingungen:

Garantiezeit:



Los 1: Fahrgestell

Pos		Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Ort, Datum, Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift:			

Wird das Angebot an dieser Stelle nicht rechtsverbindlich unterschrieben, gilt das Angebot als nicht abgegeben.

- *) Hier ist das angebotene Fabrikat anzugeben. Eine Eintragung ist auch erforderlich, wenn das vom Auftraggeber angegebene Fabrikat angeboten wird.**

**Anschaffung von zwei Tragkraftspritzenfahrzeugen-Logistik
für die Feuerwehren Krapfenau-Wehlmäusel (Stadt Feuchtwangen) und
für die Feuerwehr Neuses (Markt Dürrewangen)**

Bewertungsmatrix

Fahrgestell

	Gewichtung	max. Wertungspunkte
<p>Angebotspreis</p> <p><u>Erläuterung:</u></p> <p>Der niedrigste Preis wird mit der maximal zu vergebenden Punktzahl multipliziert und das Ergebnis durch den Angebotspreis der jeweiligen Bieter geteilt. Somit ergibt sich für den günstigsten Preis die maximale Punktzahl, während die darüber liegenden mit einer geringeren Punktzahl bewertet werden.</p>	40 %	100
<p>Umsetzung Leistungsverzeichnis</p> <p><u>Erläuterung:</u></p> <p>Jede Posistion der Leistungsbeschreibung wird mit 1 Punkt bewertet. Wenn in der Leistungsbeschreibung ein Fabrikat angegeben ist, wird die Punktzahl verdoppelt. Es können beim Fahrzeug Feuchtwangen max. 98 Punkte und beim Fahrzeug Dürrewangen max. 98 Punkte erreicht werden. Bei weniger Punkten wird die Punktzahl anteilig prozentual ermittelt.</p>	35 %	98
<p>Qualität, Funktionalität</p> <p>Zertifizierungen nach ISO 9001 vorhanden 10 Punkte, nicht vorhanden 0 Punkte</p> <p>Zertifizierungen nach ISO 14001 vorhanden 10 Punkte, nicht vorhanden 0 Punkte</p> <p>Bodenfreiheit höchste Bodenfreiheit 10 Punkte, andere 5 Punkte, niedrigste 1 Punkt</p> <p>Leistung Generator beste Leistung 10 Punkte, andere 5 Punkte, schlechteste 1 Punkt</p>	15 %	40

**Anschaffung von zwei Tragkraftspritzenfahrzeugen-Logistik
für die Feuerwehren Krapfenau-Wehlmäusel (Stadt Feuchtwangen) und
für die Feuerwehr Neuses (Markt Dürrewangen)**

Bewertungsmatrix

Fahrgestell

<p>Garantie, Lieferzeit, Kundendienst, Service</p> <p>Garantiezeit längste Garantiezeit 10 Punkte, andere 5 Punkte, kürzeste 1 Punkt</p> <p>Lieferzeit kürzeste Lieferzeit 10 Punkte, andere 5 Punkte, längste 1 Punkte</p> <p>Nächstgelegene Servicestelle kürzester Weg 10 Punkte, andere 5 Punkte, längster 1 Punkt</p> <p>Kosten für Kundendienst niedrigste Kosten 10 Punkte, andere 5 Punkte, höchste 1 Punkt</p>	<p>10 %</p>	<p>40</p>
--	-------------	-----------